

# ZBIRKA KLAUZULA ZA OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH RIZIKA

Izrazi u ovoj zbirci klauzula su istovjetni izrazima u Općim uvjetima za osiguranje imovine, koji se primijenjuju na osiguranja sklopljena uz ove Klauzule ako nisu u suprotnosti s njihovim sadržajem, u kojem slučaju se primijenjuju odredbe ovih Klauzula.

Klauzule navedene u ovoj zbirci se kao posebno ugovaranje upisuju u policu navođenjem oznake klauzule koja se primijenjuje na konkretan ugovor o osiguranju, a ova se zbirka klauzula ujedno prilaže polici.

Klauzule iz točke I. obavezne su, klauzule iz točke II. koriste se ako postoji i ako je ugrađena protupožarna zaštita ili postoje druge okolnosti koje omogućuju odobravanje popusta na premiju osiguranja. Klauzule iz točke III. upotrebljavaju se na temelju posebnog ugovaranja, a klauzule iz točke IV. koriste se za uređenje posebnih osiguranja.

## I. OBVEZNE KLAUZULE

### 101. Uređaji za loženje plinom i gorivim uljem

- (1) Ako se za loženje koristi plin ili gorivo ulje, uređaji za loženje i parni kotlovi moraju odgovarati standardima i propisima.
- (2) Osiguranik je obavezan uređaj za loženje i kotao redovito, najmanje jednom godišnje, tehnički pregledati i odmah popraviti moguće utvrđene nedostatke.
- (3) Ako osiguranik prekrši neku od obveza iz ove klauzule, a nastane šteta, Triglav ju nema obvezu naknaditi.

### 102. Ciglane s tunelskim pećima

Tunelske peći ciglana moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- (1) Gornji svod na tunelskim pećima mora biti betonski ili iz drugog vatrostalnog materijala.
- (2) Uljni ili plinski plamenik mora biti opremljen termostatom.
- (3) Cisterne za gorivo ulje moraju biti izvan objekta u kojem se nalazi tunelska peć., a iznad nje smije biti najviše jednodnevna zaliha gorivog ulja (maksimalna količina 1000 l), postavljena iznad zone hlađenja. Temperatura ne smije iznositi više od 80°C (termostatska kontrola).
- (4) Cjevovodi moraju biti namješteni na način da gorivo ulje u slučaju kvara uslijed zakona gravitacije otječe iz područja peći.
- (5) Gorivo ulje ili plin mora pritjecati kroz učvršćene cijevi, a ni u kojem slučaju kroz gumene ili plastične cijevi.
- (6) U slučaju ispada električnog tijeka toplina koja se nalazi na gornjem dijelu peći mora se odvoditi u slobodni prostor i to na način da ne dođe do akumuliranja topline.
- (7) Ako osiguranik prekrši neku od obveza iz ove klauzule, a nastane šteta, Triglav ju nema obvezu naknaditi.

### 103. Čuvanje gumenih rastopina i sl.

- (1) Nakon završetka rada posude u kojima su ostaci gumenih rastopina i sličnih gorivih materijala treba zatvoriti dobro prijanjajućim metalnim poklopcem.
- (2) Ako osiguranik prekrši obvezu iz ove klauzule, a nastane šteta, Triglav ju nema obvezu naknaditi.

### 104. Uskladištenje sumpora

- (1) U skladištu sumpora svi čelični dijelovi građevinske konstrukcije koji dolaze u dodir sa sumporom moraju biti pravilno uzemljeni.
- (2) Ako osiguranik nema skladište uređeno sukladno zahtjevu ove klauzule, a nastane šteta, Triglav ju nema obvezu naknaditi.

### 105. Uskladištenje jute i kokosa

- (1) Sirovi materijal jute ili kokosa mora biti uskladišten samo u za to određenim odvojenim objektima ili u prostorima koji su namijenjeni za glavnu proizvodnju, a ti prostori moraju biti vatrostalno odvojeni od ostalih prostora.

- (2) U prostorima odvijanja proizvodnje smije se nalaziti samo onoliko sirovog materijala jute i kokosa koliko je potrebno za proizvodnju pređe i gotove robe tijekom 24 sata.
- (3) Dozvoljeno je preraditi samo otpatke iz vlastite proizvodnje, koje je potrebno spremati u vatrostalne posude.
- (4) Ako osiguranik prekrši neku od obveza iz ove klauzule, a nastane šteta, Triglav ju nema obvezu naknaditi.

### 106. Predionica pamuka i vune

- (1) Za odmaščivanje sirovina za pređenje smiju se upotrebljavati samo za to odgovarajuće tvari.
- (2) Zamašćeni materijal za pređenje, neočišćeni otpaci i nesortirane krpe smiju se skladištiti samo u prostorima vatrostalno odvojenim od predionice. Količina neprerađenog zamašćenog materijala za pređenje ne smije biti veća od potrebne za normalan početak rada. Prilikom prestanka proizvodnje potrebno je materijal uskladištiti u protupožarno sigurnim spremištima.
- (3) Ako osiguranik prekrši neku od obveza iz ove klauzule, a nastane šteta, Triglav ju nema obvezu naknaditi.

### 107. Posude, kade

- (1) Paljenje i smoljenje drvenih posuda i kada mora se obavljati u posebnim, odvojenim zgradama, vatrostalno odvojenom prostoru ili na slobodnom prostoru. Te mjere nisu potrebne ako se topljenje smole obavlja pomoću pare.
- (2) Ako osiguranik prekrši obvezu iz ove klauzule, a nastane šteta, Triglav ju nema obvezu naknaditi.

### 108. Sušionice žita i kukuruza

- (1) Sušionica mora biti opremljena akustičnim alarmnim uređajem koji počinje djelovati čim se temperatura suhog zraka digna iznad određene granice (za sušenje žita 70°C, za sušenje kukuruza 90°C, na mjestu izlaza suhog zraka iz komore za zagrijavanje). Prije svake uporabe sušionice treba provjeriti djelovanje alarmnog uređaja. Sušionica ne smije početi s radom ako alarmni uređaj nije besprijekoran.
- (2) Sve dijelove zgrade, kao i uređaj za sušenje, a posebno cijevi za dovođenje i odvođenje zraka, treba svakodnevno čistiti od prašine. Žito i kukuruz koji su u procesu sušenja ostali u cijevima i komori za sušenje, treba odmah odstraniti.
- (3) Cijevi za dovod zraka treba najmanje jedanput tjedno očistiti.
- (4) Dijelovi sušionice kroz koje prolazi topli zrak, moraju biti najmanje 1m udaljeni od uskladištene robe.
- (5) Svi prostori sušionice moraju biti opremljeni upotrebljivim aparatima za gašenje.
- (6) Ako osiguranik prekrši neku od obveza iz ove klauzule, a nastane šteta, Triglav ju nema obvezu naknaditi.

## II. KLAUZULE O ODOBRAVANJU POPUSTA NA PREMIJU OSIGURANJA

### 201. Sprinklerski uređaj (vodeni tuš)

- (1) Ako su predmeti osiguranja protupožarno zaštićeni sprinklerskim uređajem, prema važećem premijskom cjeniku odobrava se popust na premiju za požarno osiguranje, koji se upisuje u policu. Osiguranik ima pravo na navedeni popust samo ako sprinklerski uređaj i njegovo održavanje odgovaraju zahtjevima ove klauzule.
- (2) Uređaj, dovod i količina vode moraju udovoljavati važećim tehničkim propisima za sprinklere.
- (3) Osiguranik mora uređaj redovito održavati, zaštititi ga od zamrzavanja, čistiti i po potrebi mijenjati sprinklerske glave te brinuti da glave sprinklera nisu zatrpane uskladištenom robom itd.
- (4) Uređaj mora biti najmanje jednom godišnje stručno pregledan. Pregled mora obaviti vanjska, za to osposobljena i ovlaštena institucija. Na zahtjev Triglava osiguranik mora dostaviti potvrdu o obavljenom pregledu. Ako osiguranik to ne učini, Triglav je ovlašten obaviti pregled i zahtijevati povrat troškova ako za pregled unajmi vanjsku instituciju.

- (5) Ako osiguranik ne poštuje obveze navedene u ovoj klauzuli, Triglav može zahtijevati povrat odobrenog popusta na premiju.

#### 202. Uređaj za gašenje suhim prahom

- (1) Ako su predmeti osiguranja protupožarno zaštićeni uređajem za gašenje suhim prahom, prema važećem cjeniku za osiguranje požara odobrava se popust na premiju koji se upisuje u policu. Osiguranik ostvaruje pravo na navedeni popust samo ako uređaj za gašenje suhim prahom i njegovo održavanje odgovaraju zahtjevima ove klauzule.
- (2) Uređajem za gašenje suhim prahom smatra se uređaj koji je čvrsto ugrađen na jednomu mjestu te ima jednu ili više posuda s prahom za gašenje, koje su pod pritiskom. Kod upotrebe tog uređaja pod pritiskom, koji je u posudi, upuhuje se prah kroz cijevi u prostor koji je zahvatio požar. Posude s prahom moraju biti uređene tako da u slučaju požara upuhuju u prostor najmanje 0,6 kg praha za gašenje na m<sup>3</sup> i to najdulje 30 sekundi.
- (3) Prostori koji su zaštićeni takvim uređajem, moraju biti protupožarno sigurno odvojeni od susjednih prostora.
- (4) Rad uređaja za gašenje prahom mora nakon svakog punjenja, a inače najmanje jednom godišnje, provjeriti vanjska, za to osposobljena i ovlaštena institucija. Na zahtjev Triglava osiguranik mora dostaviti potvrdu o obavljenom pregledu. Ako osiguranik to ne učini, Triglav je ovlašten obaviti taj pregled i tražiti povrat troškova ako je za pregled unajmio vanjsku instituciju.
- (5) Ako osiguranik ne poštuje obveze navedene u ovoj klauzuli, Triglav može zahtijevati povrat odobrenog popusta na premiju.

#### 203. Uređaj za automatsko dojavljivanje požara

- (1) Ako su predmeti osiguranja protupožarno zaštićeni uređajem za automatsko dojavljivanje požara, odobrava se u policu upisan popust u skladu s cjenikom za požarno osiguranje. Osiguranik ostvaruje pravo na navedeni popust samo ako uređaj za automatsku dojavu požara i njegovo održavanje odgovaraju zahtjevima ove klauzule.
- (2) Uređaj za automatsko dojavljivanje požara mora odgovarati važećim tehničkim propisima za te uređaje.
- (3) Osiguranik mora uređaj redovito održavati i cijelo vrijeme provjeravati sposobnost baterija koje omogućuju rad uređaja i onda kada otkáže dobava električne energije iz javne mreže.
- (4) Osiguranik mora barem jednom mjesečno provjeriti djelovanje uređaja i o tome voditi pisanu evidenciju.
- (5) Uređaj nikad ne smije biti isključen, čak ni u vrijeme kad se u osiguranim prostorima ne radi. Sve moguće popravke potrebno je obaviti za dana.
- (6) Uređaj mora biti najmanje jednom godišnje stručno pregledan. Pregled mora obaviti vanjska, za to osposobljena i ovlaštena institucija. Na zahtjev Triglava osiguranik mora dostaviti potvrdu o pregledu. Ako osiguranik to ne učini, Triglav je ovlašten obaviti taj pregled i zahtijevati povrat troškova ako za pregled unajmi vanjsku instituciju.
- (7) Ako osiguranik ne poštuje obveze navedene u ovoj klauzuli, Triglav može zahtijevati povrat odobrenog popusta na premiju.

#### 204. Kontrolni satovi

- (1) Ako su predmeti osiguranja protupožarno zaštićeni sustavom kontrolnih satova, odobrava se u policu upisan, popust na premiju osiguranja sukladno važećem cjeniku za požarno osiguranje. Osiguranik ostvaruje pravo na navedeni popust samo ako sustav kontrolnih satova i njegovo održavanje odgovaraju zahtjevima ove klauzule.
- (2) Kontrolni satovi su specijalni satovi koji su fiksno učvršćeni na mjestima potencijalnih izvora opasnosti na području gdje su osigurani predmeti. Ta mjesta određuje osiguranik u suglasnosti s Triglavom.
- (3) Kontrolni satovi moraju biti konstruirani tako da na kontrolnoj traci ili računalskom zapisu zabilježe čuvarev dodir s ključem. Mogu biti konstruirani i na način da na posebnim kontrolnim kartonima, koje ima čuvar, zabilježe vrijeme i oznaku kontrolnog sata.
- (4) Kontrolne trake, kontrolne kartone ili računalske zapise mora svako jutro pregledati osiguranikova odgovorna i za to zadužena osoba s namjerom da provjeri čuvareve obilaskе.
- (5) Osiguranik je obavezan svakih 6 mjeseci pregledati i provjeriti djelovanje svih kontrolnih satova.
- (6) Ako osiguranik ne poštuje obveze navedene u ovoj klauzuli, Triglav može zahtijevati povrat odobrenog popusta na premiju.

#### 205. Kontrolni TV-sustav

- (1) Ako su predmeti osiguranja protupožarno zaštićeni kontrolnim TV-sustavom koji djeluje uz senzorsku i računalsku potporu, odobrava se popust upisan u policu sukladno važećem premijском cjeniku za požarno osiguranje. Osiguranik ostvaruje pravo na navedeni popust samo ako kontrolni TV-sustav i njegovo održavanje odgovaraju zahtjevima iz ove klauzule.
- (2) Sustav mora djelovati neprekidno i tako da preko njega čuvar iz jednog centra, pomoću TV kamera ili senzora, TV ili računalskog ekrana, vizualno nadzire ugrožena mjesta s osiguranim predmetima. Ta mjesta određuje osiguranik uz suglasnost Triglava.
- (3) Kamere se moraju uključivati u takvim vremenskim razmacima, da se pravovremeno može uočiti početak požara, odnosno početak nastanka druge štete.
- (4) Osiguranik mora redovito održavati cijeli sustav, dosljedno se držati uputa proizvođača te opreme, neprekidno provjeravati sposobnost baterija koje omogućavaju rad uređaja i onda kada otkáže dobava električne energije iz javne mreže.
- (5) Osiguranik mora obavijestiti Triglav o svakoj šteti na sustavu koju nije moguće popraviti za 24 sata. Inače, sve moguće popravke treba obaviti za dana.
- (6) Ako osiguranik ne poštuje obveze navedene u ovoj klauzuli, Triglav može zahtijevati povrat odobrenog popusta na premiju.

#### 206. Potpuno automatizirani mlinovi žita i kukuruza

- (1) Kod osiguranja potpuno automatiziranih mlinova koji su opremljeni i rade u skladu s odredbama ove klauzule, odobrava se u policu upisan popust na premiju osiguranja po važećem premijском cjeniku.
- (2) Od uskladištenja zrnja u mlinu do punjenja gotovih mljevenih proizvoda (mekinje, krupica, brašno) u vreće nema nikakvog ručnog rada.
- (3) Čišćenje zrnja obavlja se u strojevima koji od zrnja izdvajaju sve veće i manje primjese (aspirator).
- (4) Po obavljenom aspiriranju, prije prvoga sortiranja, zrnje se izlaže djelovanju magneta (po mogućnosti trajni magnet).
- (5) Mora postojati praonica zrnja.
- (6) Ako postoji sušionica za vlažno i oprano zrnje, ona mora biti opremljena suvremenim uređajima (izvori topline, para, topla voda, pokazatelj temperature, regulator temperature).
- (7) Pri mljevenju otpadaka mora biti uključen magnet za odstranjivanje mogućih metalnih stranih tijela. Prostor gdje se melju otpaci mora biti vatrostalno odvojen od ostalih prostora mlina. Ti uvjeti moraju biti ispunjeni i kad se obavlja mljevenje otpadaka u "koperaju" ili ako su transportni elementi (cijevi) koji vode do strojeva za mljevenje otpadaka, od lima.
- (8) Ako osiguranik ne poštuje obveze navedene u ovoj klauzuli, Triglav može zahtijevati povrat odobrenog popusta na premiju.

#### 207. Mirovanje pogona

- (1) Ako je proizvodni pogon duže vrijeme (najmanje 3 mjeseca) izvan rada, u mirovanju, u skladu s odredbama ove klauzule po važećem premijском cjeniku za požarno osiguranje odobrava se popust na premiju osiguranja upisan u policu.
- (2) Sve strojeve, uređaje i aparate koji su izvan rada u pogonu, treba odmah nakon prekida rada temeljito očistiti i konzervirati. Dovod električne energije za njihovo napajanje treba isključiti.
- (3) Nakon prekida rada proizvodnog pogona sve prostore treba temeljito očistiti, a smeće i otpatke ukloniti.
- (4) Uređaji za gašenje moraju biti redovito održavani i u uporabnom stanju.
- (5) U pogonu mora biti osiguran stalni nadzor.
- (6) Čim je počeo raditi samo jedan stroj, uređaj ili aparat u proizvodne svrhe, smatra se da je mirovanje pogona prekinuto. Rad pojedinih strojeva, aparata i uređaja jedino radi održavanja ne prekida mirovanje pogona.
- (7) Ako mirovanje traje više od godinu dana, treba prije ponovnog puštanja u pogon stručno pregledati električne uređaje i o tome Triglav dostaviti odgovarajuću informaciju.
- (8) Ako osiguranik ne poštuje obveze navedene u ovoj klauzuli, Triglav može zahtijevati povrat odobrenog popusta na premiju.

### III. KLAUZULE O UKLJUČENJU POJEDINAČNIH PREDMETA I RIZIKA U OSIGURANJE

#### 301. Proširenje osiguravateljnog pokrivača zbog prodora oborinskih voda s krova

- (1) U pokrivaču su štete nastale na predmetima osiguranja od prodora oborinske vode s krovova zgrada, ako odvodne cijevi ili žljebove začepi tuča ili nevremenom nanese predmeti, kao i štete uzrokovane preobiljem oborinske vode koju odvodne cijevi ne mogu odvoditi iako su odgovarajuće dimenzionirane, redovito održavane i čišćene.
- (2) Uz ugovaranje ove klauzule, proširenje osigurateljnog pokrivača iz prethodne točke primijenjuje se bez obzira na isključenje u ostalim uvjetima.

#### 302. Proširenje pokrivača na rizik težine snijega

- (1) Ugovaranjem ove klauzule u pokrivaču je fizička šteta na predmetu osiguranja – zgradi i pokretninama – nastala od težine snijega, kao i u slučaju da snijeg baci ili sruši na osiguranu zgradu kakav predmet, bez obzira na isključenja ovog rizika u posebnim uvjetima koji se primijenjuju uz Opće uvjete za osiguranje imovine.
- (2) Ugovaranjem ove klauzule ugovara se pokrivače samo štete nastale kod težine snijega veće od 100 kg po m<sup>2</sup>, a koja je nastala u roku manjem od 24 sata od prestanka padanja snijega.
- (3) Troškove uklanjanja snijega nisu u pokrivaču.

#### 303. Proširenje pokrivača na rizik zlonamjernih ili obijesnih djelovanja

- (1) Ugovaranjem ove klauzule ugovoreno je pokrivače štete na vanjskim dijelovima stalno nastanjenih ili čuvanih građevinskih objekata kao predmeta osiguranja, nastale zbog obijesnih djelovanja trećih osoba, uz iznos osiguranja ugovoren na "prvi rizik".
- (2) U pokrivaču su štete nastale u vidu natpisa, crteža i mrlja po fasadama i drugim dijelovima predmeta osiguranja.
- (3) Iz pokrivača su isključene štete na raznim antenama i njima pripadajućoj opremi (ojačivači, stupovi, nosači, konzole, instalacije i sl.), kao i štete nastale od motornih vozila (poznatih i nepoznatih), te štete nastale kod provalnih krađa, razbojstava ili pokušaja tih djelovanja.
- (4) Udio osiguranika u svakoj šteti (franšiza) je 10% utvrđene visine štete, ali ne manje od 66,36 EUR (500 HRK\*) i ne više od 3.981,68 EUR (30.000 HRK\*).
- (5) Osiguranik je obavezan svaku štetu osim Triglavu, prijaviti i organu unutarnjih poslova (policiji).

#### 304. Proširenje pokrivača na rizik indirektnog udaragroma

- (1) Ugovaranjem ove klauzule proširuje se pokrivače za štete nastale na predmetu osiguranja – aparatima i instalacijama navedenim u polici zbog indirektnog udara groma čije se djelovanje prenosi preko električnih i drugih vodilica, bez obzira na isključenje ovog rizika u posebnim uvjetima koji se primijenjuju uz Opće uvjete za osiguranje imovine.
- (2) Uvjet za sklapanje ove klauzule je ugrađena prenaponska zaštita za električno napajanje, kao i impulsni i signalni dio kod svih osjetljivijih uređaja kao telefaks, automatski telefonski odzivnik, telefonska centrale i sl. Sustav prenaponske zaštite mora biti ispitan, odgovarati namjeni, a mora biti proveden i certifikacijski postupak za prenaponsku zaštitu, što ga izvodi institucija ovlaštena od Zavoda za izmjere i kontrolu (ZIK).

#### 305. Proširenje pokrivača zbog radioaktivnog djelovanja

- (1) U pokrivaču je šteta nastala na predmetima osiguranja zbog djelovanja radioaktivnih izotopa, ako je u uzročnoj posljedičnoj vezi s drugom štetom pokrivenom osiguranjem od požara, kao i troškovi dekontaminacije predmeta osiguranja.

#### 306. Proširenje pokrivača zbog izlivanja vode iz otvorenih vodovodnih slavina

- (1) U pokrivaču je šteta nastala oštećenjem zgrade ili pokretnine zbog izlivanja vode iz slavine koju je otvorenom ostavila treća osoba.
- (2) Iznos osiguranja jednak je onom za dodatno osiguranje od izljeva vode okvira osiguranja od požara.
- (3) Udio osiguranika u svakoj šteti (franšiza) iznosi 46,45 EUR (350 HRK\*).

#### 307. Proširenje pokrivača za oštećenje umjetničkih i drugih predmeta na izložbama i u muzejima

- (1) U pokrivaču su fizička oštećenja na izloženim predmetima i njihovim postoljima nastala prilikom postavljanja, montaže, demontaže i prijenosa na području izložbenog prostora, kao i u vrijeme izložbe.
- (2) Uzroci štete u osigurateljnog pokrivaču su nespretnost i nemarnost osiguranikovih djelatnika te zla namjera i nespretnost posjetitelja izložbe ili muzeja.

### IV. DRUGE KLAUZULE

#### 401. Osiguranje skica, aktova, nacrti, podataka na nosačima podataka, modela, kalupa i uzoraka

- (1) Za skice, aktove, nacрте, podatke na nosačima podataka, modele, kalupe i uzorke koji su posebnim ugovaranjem osigurani, naknada u slučaju štete određuje se prema ugovorenom iznosu i načinu osiguranja.
- (2) Pri zahtjevu za isplatom osiguranine, osiguranik mora na osnovi vjerodostojnih podataka kao što su knjigovodstvene evidencije, računi i sl., dokazati postojanje i količinu predmeta osiguranja zahvaćenih štetom.
- (3) Ako osiguranik ne uspije dokazati kako predmete osiguranja neće moći obnoviti u roku od dvije godine od dana nastanka osiguranog slučaja, Triglav naknađuje samo vrijednost materijala iz kojega su predmeti osiguranja izrađeni, a za nosače podataka vrijednost nosača na kojima su podaci bili zapisani. U slučaju dvojbe, Triglav je ovlašten odgoditi isplatu osigurnine za vrijeme do dvije godine od dana nastanka osiguranog događaja.

#### 402. Osiguranje gotovine, vrijednosnih papira i dokumenata

- (1) Gotovina, vrijednosni papiri i dokumenti osigurani su samo ako se nalaze u zaključanom spremištu navedenom u polici.
- (2) Vrijednosni papiri i dokumenti moraju biti upisani u popis koji sadrži sve podatke potrebne za njihovu identifikaciju, a popis mora biti pohranjen na sigurnom mjestu različitom od mjesta na kojemu se nalaze osigurani vrijednosni papiri i dokumenti.
- (3) Mogu se osigurati i troškovi javnog opoziva vrijednosnih papira i dokumenata, kao i njihovo ponovno izdavanje, što mora biti navedeno u polici kao posebno ugovaranje.

#### 403. Isključenje osigurateljnog pokrivača za rizik oluje i tuče kod osiguranja raslinika, šatora i nadstrešnica

- (1) Pokrivače ne postoji za štete na raslinicima, šatorima i platnenim nadstrešnicama koje je na njima ili na pokretninama u njima prouzročila oluja ili tuča, kao niti za štete nastale utjecajem atmosferskih padalina kroz otvore na raslinicima, šatorima i nadstrešnicama.

#### 404. Osiguranje šumskih putova građenih u jednom sloju

- (1) Pokrivače se odnosi na šumske putove ako su građeni od samo jednog sloja debljine barem 30 cm.
- (2) Šteta se naknađuje u slučaju oštećenja najmanje trećine debljine cestovnog sloja.